



服务电话：1510-2006-189

网站首页

产品中心

工程案例

新闻资讯

产品图片

关于我们

新闻资讯

产品知识

当前位置：[网站首页](#) > [新闻资讯](#) > [产品知识](#)

产品知识

公司动态

铝业信息

联系我们

广州传喜金属制品有限公司

电话：1510-2006-189

邮编：511430

邮箱：1228169@qq.com网址：LDB360.com


什么是铝方通？和铝方管有什么区别？

什么是铝方通？和铝方管有什么区别？

为了方便客户在采购材料的过程中减少疑惑，本文将为大家简单讲解一下铝方通和铝方管之间的主要区别，


铝方通；在行业内一般称为“U型方通，U型槽”产品是三面的！一般是卷料挤压成型，也有特殊尺寸的U型铝方通则是采用铝板，由折弯机折弯而成！

经常用于吊顶装饰，是加工成**铝格栅**或者**铝挂片**等条形天花的主要材料，具有线条流畅,通风防火,环保等特点...




铝方管；又名型材铝方通，产品形状一般为四面的，多用于办公室隔断，门窗格栅，门店招牌，以及企业形象墙等对材料受力要求更高的场所，

生产主要是由机器把铝卷料挤压成型，内侧使用角码安装，而且加工方法主要是焊接，拉弯，雕刻等工艺。



如果不明白铝方通的具体形状，可以参考如下图纸



那么这种金属吊顶装饰材料，是怎么加工出来的呢？

其实铝方通与**铝单板**的加工容易很多，首先在钣金车间，把铝方通产品根据图纸尺寸挤压成型，通过调节模具和压力减少误差，这是属于钣金阶段，简称胚料。

产品成型以后，经过水洗，清除产品表面的杂质和油污等，之后进一步检查，有些需要打磨，光洁的表面才能让油漆牢固的吸附在产品表面。这是让铝方通耐腐蚀的基本步骤！

最后进入自动喷涂车间喷涂上粉末油漆，自动进入烘房烘干后，检测色差，不良品可能需要回炉重喷，确认无误即可包装出货，

而热转印木纹，只是在喷涂之后，把铝方通送入热转印机，转印成如仿木纹、石纹等颜色等..

点击次数：38 更新时间：2015/06/25 【打印此页】 【关闭】

[: 铝单板的规格标准与尺寸！](#)

公司动态 | 在线留言 | 铝业信息 | 产品图片 | 网站管理 | 站内搜索 | 网站地图 | 会员中心 | 百度Sitemap | 友情链接 | 资料下载

广州市传喜金属制品有限公司 版权所有 © 2008-2015 LDB360.COM 粤ICP备15037955号-1

联系手机: 1510-2006-189